



**Comune di Trieste**  
piazza Unità d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel. 040 6751  
[www.comune.trieste.it](http://www.comune.trieste.it)  
partita iva 00210240321

## ALLEGATO A)

### DIPARTIMENTO TERRITORIO ECONOMIA E AMBIENTE SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA

### PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI TRIESTE

### DOCUMENTO DELLE OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI

NUMERO OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE	PROPONENTE	PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE
1	FAIN SERGIO	ACCOLTA PARZIALMENTE
2	CIANI GIANFRANCO	NON ACCOLTA
3	TIRO A SEGNO NAZIONALE – SEZIONE DI TRIESTE	NON ACCOLTA
4	F.I.P.E. TRIESTE	ACCOLTA PARZIALMENTE
5	ASSOCIAZIONE NOSMOG	NON ACCOLTA
6	ACCIAIERIA ARVEDI S.p.A.	NON ACCOLTA
7	OREL SUSANNA	NON ACCOLTA
8	DIREZIONE AREA INNOVAZIONE TURISMO E SVILUPPO ECONOMICO	ACCOLTA
9	CONSIGLIERE COMUNALE BERTONI CRISTINA	ACCOLTA PARZIALMENTE

**OSSERVAZIONE N: 1****PROPONENTE: FAIN SERGIO**

<b>PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONI: ACCOLTA PARZIALMENTE</b>		
1a	MODIFICA ASSEGNAZIONE CLASSE ACUSTICA	NON ACCOLTA
1b	NORME	NON ACCOLTA
1c	NORME	ACCOLTA
1d	NORME	NON ACCOLTA
1e	NORME	NON ACCOLTA
1f	NORME	PARZIALMENTE ACCOLTA
1g	NORME	PARZIALMENTE ACCOLTA
1h	NORME	NON ACCOLTA
1i	NORME	NON ACCOLTA
1l	NORME	PARZIALMENTE ACCOLTA
1m	NORME	NON ACCOLTA
1n	NORME	NON ACCOLTA
1o	NORME	PARZIALMENTE ACCOLTA
1p	NORME	NON ACCOLTA

## CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI

al Piano Comunale di Classificazione Acustica adottato con deliberazione consiliare n. 63 del 17.12.2018

CODICE	PROTOCOLLO:		TIPOLOGIA:	OSSERVAZIONE/ OPPOSIZIONE
<b>1a</b>	GENERALE	16387	OGGETTO:	mod. Classe acustica
	CORRENTE	19-2374/65/09/23 (170)	art. NTA:	\

PROPONENTE:

FAIN FULVIO ("contestazione" al PCCA inviata al Presidente del Consiglio Comune, al Presidente della VI Commissione, all'Urbanistica)

RICHIESTA:

Si chiede di modificare l'assegnazione della Classe acustica attribuita alla zona di via Flavia limitrofa alla residenza del segnalante da IV a II.

CONTRODEDUZIONI:

Si propone di non accogliere la modifica della Classe acustica da IV a II in quanto la Classe assegnata è congrua con la definizione della Classe medesima: area di intensa attività umana, di cui alla tabella A del D.P.C.M. 14.11.1997 e con la destinazione d'uso urbanistica della zona (B03) e limitrofa zona produttiva (D 1.3).

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE DEL PUNTO:

**1a**

NON ACCOLTA

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE  
DELL'OSSERVAZIONE NEL SUO COMPLESSO:

**1**

PARZIALMENTE ACCOLTA

ELABORATI DA MODIFICARE


\

Classe acustica adottata nella U.T. considerata: IV



Localizzazione della richiesta su tavola PCCA adottato

Proposta di modifica della classe acustica: II



Proposta di modifica accolta

## CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI

al Piano Comunale di Classificazione Acustica adottato con deliberazione consiliare n. 63 del 17.12.2018

CODICE	PROTOCOLLO:	TIPOLOGIA:	OSSERVAZIONE/ OPPOSIZIONE
<b>1b</b>	GENERALE 16387	OGGETTO:	NORME
	CORRENTE 19-2374/65/09/23 (170)	art. NTA:	\

PROPONENTE;

FAIN FULVIO ("contestazione" al PCCA inviata al Presidente del Consiglio Comune, al Presidente della VI Commissione, all'Urbanistica)

RICHIESTA:

Si chiede che il Comune non applichi "deroghe non temporanee" in quanto contrastanti con la legge n. 447/1995.

CONTRODEDUZIONI:

Si propone di non accogliere la proposta in quanto è compito specifico del Comune effettuare la classificazione acustica del proprio territorio ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera a) della L. 447/1995 e dell'art. 20 della L.R. 16/2007. Inoltre i Comuni sono tenuti a rilasciare le autorizzazioni in deroga ad eventi temporanei ex art. 6 co. 1 lett. h) della L. 447/1995.

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE DEL PUNTO:

**1b**

NON ACCOLTA

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE  
DELL'OSSERVAZIONE NEL SUO COMPLESSO:

**1**

PARZIALMENTE ACCOLTA

ELABORATI DA MODIFICARE

\

Classe acustica adottata nella U.T. considerata:



Localizzazione della richiesta su tavola PCCA adottato

Proposta di modifica della classe acustica:



Proposta di modifica

## CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI

al Piano Comunale di Classificazione Acustica adottato con deliberazione consiliare n. 63 del 17.12.2018

CODICE	PROTOCOLLO:	TIPOLOGIA:	OSSERVAZIONE/ OPPOSIZIONE
<b>1c</b>	GENERALE 16387	OGGETTO:	NORME
	CORRENTE 19-2374/65/09/23 (170)	art. NTA:	\

### PROPONENTE:

FAIN FULVIO ("contestazione" al PCCA inviata al Presidente del Consiglio Comune, al Presidente della VI Commissione, all'Urbanistica)

### RICHIESTA:

Si chiede che il Comune includa il D.Lgs. 262/2002 concernente le emissioni acustiche ambientali delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, in tabella 1.1.1. di cui all'art. 1 della Relazione Illustrativa – Allegato 2).

### CONTRODEDUZIONI:

Si propone di accogliere la proposta in quanto norma attinente l'ambito acustico e di includerla pertanto nella tabella 1.1.1. di cui all'art. 1 della Relazione Illustrativa – Allegato 2).

### PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE DEL PUNTO:

<b>1c</b>	ACCOLTA
-----------	---------


### PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE DELL'OSSERVAZIONE NEL SUO COMPLESSO:

<b>1</b>	PARZIALMENTE ACCOLTA
----------	----------------------

### ELABORATI DA MODIFICARE


Tab. 1.1.1 – Relazione Illustrativa – Allegato 2)

Classe acustica adottata nella U.T. considerata:



Localizzazione della richiesta su tavola PCCA adottato

Proposta di modifica della classe acustica:



Proposta di modifica

## CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI

al Piano Comunale di Classificazione Acustica adottato con deliberazione consiliare n. 63 del 17.12.2018

CODICE	PROTOCOLLO:	TIPOLOGIA:	OSSERVAZIONE/ OPPOSIZIONE
<b>1d</b>	GENERALE 16387	OGGETTO:	NORME
	CORRENTE 19-2374/65/09/23 (170)	art. NTA:	\

### PROPONENTE:

FAIN FULVIO ("contestazione" al PCCA inviata al Presidente del Consiglio Comune, al Presidente della VI Commissione, all'Urbanistica)

### RICHIESTA:

Si chiede che il Comune tenga conto all'art. 3 della Relazione Illustrativa – Allegato 2), del D.Lgs. 262/2002 e che in fase di rilascio di autorizzazioni/licenze verifichi la valutazione di impatto acustico ambientale per le attività elencate nella L. 447/1995.

### CONTRODEDUZIONI:

Si propone di non accogliere il riferimento al D.Lgs. 262/2002 nell'ambito dell'art. 3 della Relazione Illustrativa in quanto tale articolo indica esclusivamente le metodiche generali di attribuzione delle varie classi acustiche e pertanto risulta non pertinente.

### PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE DEL PUNTO:

<b>1d</b>	NON ACCOLTA
-----------	-------------


### PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE DELL'OSSERVAZIONE NEL SUO COMPLESSO:

<b>1</b>	PARZIALMENTE ACCOLTA
----------	----------------------

### ELABORATI DA MODIFICARE


\

Classe acustica adottata nella U.T. considerata:



Localizzazione della richiesta su tavola PCCA adottato

Proposta di modifica della classe acustica:



Proposta di modifica

## CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI

al Piano Comunale di Classificazione Acustica adottato con deliberazione consiliare n. 63 del 17.12.2018

CODICE	PROTOCOLLO:	TIPOLOGIA:	OSSERVAZIONE/ OPPOSIZIONE
<b>1e</b>	GENERALE 16387	OGGETTO:	NORME
	CORRENTE 19-2374/65/09/23 (170)	art. NTA:	\

### PROPONENTE:

FAIN FULVIO ("contestazione" al PCCA inviata al Presidente del Consiglio Comune, al Presidente della VI Commissione, all'Urbanistica)

### RICHIESTA:

Si osserva che il traffico ferroviario è regolamentato da il D.Lgs. 194/2005, mentre i cantieri ferroviari di manutenzione e rinnovamento rientrano nell'ambito dei cantieri autorizzati dal Comune ai sensi della L. 447/1995.

### CONTRODEDUZIONI:

Si propone di non accogliere la proposta in quanto ridondante, considerato che i cantieri ferroviari rientrano già all'interno del Titolo IV delle NTA – Allegato 1 e quindi necessitano di specifica autorizzazione in materia acustica.

### PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE DEL PUNTO:

<b>1e</b>	NON ACCOLTA
-----------	-------------


### PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE DELL'OSSERVAZIONE NEL SUO COMPLESSO:

<b>1</b>	PARZIALMENTE ACCOLTA
----------	----------------------

### ELABORATI DA MODIFICARE


\

Classe acustica adottata nella U.T. considerata:



Localizzazione della richiesta su tavola PCCA adottato

Proposta di modifica della classe acustica:



Proposta di modifica

## CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI

al Piano Comunale di Classificazione Acustica adottato con deliberazione consiliare n. 63 del 17.12.2018

CODICE  <b>1f</b>	PROTOCOLLO:		TIPOLOGIA:	OSSERVAZIONE/ OPPOSIZIONE
	GENERALE	16387	OGGETTO:	NORME
	CORRENTE	19-2374/65/09/23 (170)	art. NTA:	8

PROPONENTE;

FAIN FULVIO ("contestazione" al PCCA inviata al Presidente del Consiglio Comune, al Presidente della VI Commissione, all'Urbanistica)

RICHIESTA:

Si osserva che quanto riportato dall'art. 8 delle Norme Tecniche di Attuazione – Regolamento Comunale - Allegato 1), in merito alle deroghe ai limiti acustici per le attività di manutenzione delle aree verdi, suolo pubblico, spazzamento stradale e raccolta rifiuti, va riferito al D.Lgs. 262/2002 ed il Comune non può derogare per modificare la L. 447/1995.

CONTRODEDUZIONI:

Si propone l'accoglimento parziale dell'osservazione, integrando il punto E) dell'art.8 delle Norme Tecniche di Attuazione – Regolamento Comunale - Allegato 1) aggiungendo dopo le parole "direttive CE" le parole "ed al D.Lgs. 262/2002 e s.m.i."

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE DEL PUNTO:

**1f**

PARZIALMENTE ACCOLTA

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE  
DELL'OSSERVAZIONE NEL SUO COMPLESSO:


**1**

PARZIALMENTE ACCOLTA

ELABORATI DA MODIFICARE


Art. 8 lett. E) NTA – Allegato 1)

Classe acustica adottata nella U.T. considerata:



Localizzazione della richiesta su tavola PCCA adottato

Proposta di modifica della classe acustica:



Proposta di modifica

## CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI

al Piano Comunale di Classificazione Acustica adottato con deliberazione consiliare n. 63 del 17.12.2018

CODICE	PROTOCOLLO:	TIPOLOGIA:	OSSERVAZIONE/ OPPOSIZIONE
<b>1g</b>	GENERALE 16387	OGGETTO:	NORME
	CORRENTE 19-2374/65/09/23 (170)	art. NTA:	8 lett. C)

### PROPONENTE;

FAIN FULVIO (inviato al Presidente del Consiglio Comune, al Presidente della VI Commissione, all'Urbanistica)

### RICHIESTA:

Si osserva che la lettera C) dell'art. 8 delle Norme Tecniche di Attuazione – Regolamento Comunale- Allegato 1), riferita allo spazzamento meccanico delle aree mercatali consentito dalle 6.00 alle 22.00, non tiene conto che i macchinari utilizzati per tale attività sono soggette al D.Lgs. 262/2002, ricomprendendo anche il tragitto di tali macchinari. Si osserva inoltre che va sensibilizzato il gestore del servizio di igiene Urbana in merito alla frequenza di raccolta ed alle relative emissioni rumorose.

### CONTRODEDUZIONI:

Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione integrando la lettera E) dell'art.8 delle Norme Tecniche di Attuazione - Allegato 1) con il D.Lgs. 262/2002 (si veda controdeduzione 1f). Per quanto attiene la frequenza di raccolta rifiuti e lo spazzamento si evidenzia che tali elementi sono già ricompresi nel Piano Economico Finanziario per il servizio di igiene urbana, che annualmente viene approvato dal Consiglio comunale.

### PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE DEL PUNTO:

<b>1g</b>	PARZIALMENTE ACCOLTA
-----------	----------------------


### PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE DELL'OSSERVAZIONE NEL SUO COMPLESSO:

<b>1</b>	PARZIALMENTE ACCOLTA
----------	----------------------

### ELABORATI DA MODIFICARE


Art. 8 lett. E) NTA – Allegato 1)

Classe acustica adottata nella U.T. considerata:



Localizzazione della richiesta su tavola PCCA adottato

Proposta di modifica della classe acustica:



Proposta di modifica

## CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI

al Piano Comunale di Classificazione Acustica adottato con deliberazione consiliare n. 63 del 17.12.2018

CODICE	PROTOCOLLO:		TIPOLOGIA:	OSSERVAZIONE/ OPPOSIZIONE	
	1h	GENERALE	16387	OGGETTO:	NORME
	CORRENTE	19-2374/65/09/23 (170)		art. NTA:	9 lett. C), D) ed E)

### PROPONENTE;

FAIN FULVIO (inviato al Presidente del Consiglio Comune, al Presidente della VI Commissione, all'Urbanistica)

### RICHIESTA:

L'istante evidenzia che alla lettera C) dell'art. 9 delle Norme Tecniche di Attuazione – Regolamento Comunale - Allegato 1), riferita alle aree di rispetto soggette a regolamentazione specifica, viene indicato il termine delle ore 23.00 per la diffusione sonora esterna, nel mentre secondo la L. 447/1995 dalle ore 22.00 alle ore 6.00 vige il livello più basso di decibel ed il Comune ha l'obbligo di rispettare ed eventualmente aumentare gli orari ma non di ridurli permanentemente, ma dando una deroga temporanea al richiedente. Alle lettere D) ed E) del medesimo art. 9 evidenzia che il Comune "... non ha il rango per modificare una legge nazionale (447/95)".

### CONTRODEDUZIONI:

Si propone di non accogliere la proposta in quanto la L. 447/1995 non vieta la diffusione sonora oltre le ore 22.00, attribuendo al Comune la facoltà di autorizzare in deroga tali eventi sonori/rumorosi ai sensi dell'art. 6 co. 1 lett. h) della L. 447/1995 e con i limiti acustici notturni.

### PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE DEL PUNTO:

1h	NON ACCOLTA
----	-------------

### PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE DELL'OSSERVAZIONE NEL SUO COMPLESSO:

1	PARZIALMENTE ACCOLTA
---	----------------------

### ELABORATI DA MODIFICARE

\

Classe acustica adottata nella U.T. considerata:



Localizzazione della richiesta su tavola PCCA adottato

Proposta di modifica della classe acustica:



Proposta di modifica

## CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI

al Piano Comunale di Classificazione Acustica adottato con deliberazione consiliare n. 63 del 17.12.2018

CODICE <b>1i</b>	PROTOCOLLO:		TIPOLOGIA:	OSSERVAZIONE/ OPPOSIZIONE
	GENERALE	16387	OGGETTO:	NORME
	CORRENTE	19-2374/65/09/23 (170)	art. NTA:	11

### PROPONENTE;

FAIN FULVIO (inviato al Presidente del Consiglio Comune, al Presidente della VI Commissione, all'Urbanistica)

### RICHIESTA:

Si osserva in merito all'art. 11 delle Norme Tecniche di Attuazione – Regolamento Comunale - Allegato 1), riguardante le manifestazioni temporanee rumorose, che il Comune quando un locale o attività chiede un'autorizzazione con macchinari rumorosi deve ricevere una dichiarazione di un tecnico competente nel rispetto dei limiti acustici e in caso di sfioramento con una valutazione di impatto acustico ambientale.

### CONTRODEDUZIONI:

Si propone di non accogliere la proposta avanzata poiché, qualora l'esercizio pubblico ricada in quelli già previsti dal D.P.C.M. 215/1999 la relativa procedura autorizzativa già prevede una specifica relazione acustica. Qualora invece l'esercizio pubblico non rientri in tale fattispecie, l'imposizione della valutazione acustica costituirebbe un aggravio procedimentale.

### PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE DEL PUNTO:

<b>1i</b>	NON ACCOLTA
-----------	-------------


### PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE DELL'OSSERVAZIONE NEL SUO COMPLESSO:

<b>1</b>	PARZIALMENTE ACCOLTA
----------	----------------------

### ELABORATI DA MODIFICARE


\

Classe acustica adottata nella U.T. considerata:



Localizzazione della richiesta su tavola PCCA adottato

Proposta di modifica della classe acustica:



Proposta di modifica accolta

## CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI

al Piano Comunale di Classificazione Acustica adottato con deliberazione consiliare n. 63 del 17.12.2018

CODICE <b>11</b>	PROTOCOLLO:		TIPOLOGIA:	OSSERVAZIONE/ OPPOSIZIONE
	GENERALE	16387	OGGETTO:	NORME
	CORRENTE	19-2374/65/09/23 (170)	art. NTA:	12 lett. G), I) ed L)

### PROPONENTE;

FAIN FULVIO (inviato al Presidente del Consiglio Comune, al Presidente della VI Commissione, all'Urbanistica)

### RICHIESTA:

Si osserva che l'art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione – Regolamento Comunale - Allegato 1), riguardante le autorizzazioni in deroga, indica le modalità con le quali il Comune rilascia tali autorizzazioni. Con riferimento alla lettera G) del medesimo art. 12, si evidenzia che "... il Comune non ha il potere di modificare una legge nazionale 447/95". Con riferimento alla lettera I) del citato art. 12, si evidenzia che in caso di mancato riscontro da parte del Comune entro 20 giorni di una istanza in deroga, non può applicarsi il silenzio-assenso. Con riferimento alla lettera L) del citato art. 12, si evidenzia che non sussiste la possibilità di deroga per manifestazioni musicali di durata superiore a 10 giorni.

### CONTRODEDUZIONI:

Si propone di accogliere parzialmente la proposta avanzata. In merito alla questione della regolamentazione in assenza di persone/ricettori, si ricorda che scopo primario della L. 447/1995 è la tutela della salute della cittadinanza e pertanto l'effettuazione dei controlli per eventi in assenza di ricettori potrebbe costituire un aggravio del procedimento con relativi oneri non giustificabili. In merito alla modifica della lettera G) dell'art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione si ricorda che è compito del Comune regolamentare le deroghe acustiche. In merito alla lettera I) dell'art. 12 si ritiene di accogliere quanto proposto in quanto non è prevista dalla norma la regola del silenzio-assenso in merito alle deroghe. Si elimina quindi il capoverso della lettera I), rinominando la lettera L) come I). Si specifica inoltre che il valore di 10 giorni per la temporaneità non trova riscontro in alcun dettato normativo, ma viene stabilito nella presente sede.

### PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE DEL PUNTO:

<b>11</b>	PARZIALMENTE ACCOLTA
-----------	----------------------


### PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE DELL'OSSERVAZIONE NEL SUO COMPLESSO:

<b>1</b>	PARZIALMENTE ACCOLTA
----------	----------------------

### ELABORATI DA MODIFICARE


Art. 12 lett. I) ed L) – NTA – Allegato 1)

classe acustica adottata nella U.T. considerata:



Localizzazione della richiesta su tavola PCCA adottato

Proposta di modifica della classe acustica:



Proposta di modifica

## CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI

al Piano Comunale di Classificazione Acustica adottato con deliberazione consiliare n. 63 del 17.12.2018

CODICE	PROTOCOLLO:	TIPOLOGIA:	OSSERVAZIONE/ OPPOSIZIONE
<b>1m</b>	GENERALE 16387	OGGETTO:	NORME
	CORRENTE 19-2374/65/09/23 (170)	art. NTA:	13

### PROPONENTE;

FAIN FULVIO (inviato al Presidente del Consiglio Comune, al Presidente della VI Commissione, all'Urbanistica)

### RICHIESTA:

L'istante indica ai punti A) e Abis) dell'art. 13 delle Norme Tecniche di Attuazione – Regolamento Comunale - Allegato 1), riferiti alla localizzazione dei siti destinati a manifestazioni rumorose temporanee, che il Comune non ha il potere di creare una zona di deroga se non in via temporanea, in particolar modo quando, in prossimità di tale zona, si trovano siti acustici sensibili come le case di riposo. L'istante in merito all' "area definita" in un ambito di vie cittadine del centro, evidenzia che la stessa è illegittima in quanto vi sono diverse case di riposo. Nella "pineta di Barcola" valgono le medesime considerazioni di cui sopra precisando che il Comune non ha poteri di modificare una legge nazionale ma solo di dare deroghe temporanee.

### CONTRODEDUZIONI:

Si propone di non accogliere la proposta avanzata poiché la presenza di siti sensibili non implica l'impossibilità a svolgere eventi in deroga nei siti indicati. Si rimanda alla precedente osservazione 1l per quanto concerne i termini temporali delle manifestazioni temporanee.

### PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE DEL PUNTO:

<b>1m</b>	NON ACCOLTA
-----------	-------------


### PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE DELL'OSSERVAZIONE NEL SUO COMPLESSO:

<b>1</b>	PARZIALMENTE ACCOLTA
----------	----------------------

### ELABORATI DA MODIFICARE


\

classe acustica adottata nella U.T. considerata:



Localizzazione della richiesta su tavola PCCA adottato

Proposta di modifica della classe acustica:



Proposta di modifica accolta

## CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI

al Piano Comunale di Classificazione Acustica adottato con deliberazione consiliare n. 63 del 17.12.2018

CODICE  <b>1n</b>	PROTOCOLLO:		TIPOLOGIA:	OSSERVAZIONE/ OPPOSIZIONE
	GENERALE	16387	OGGETTO:	NORME
	CORRENTE	19-2374/65/09/23 (170)	art. NTA:	14

### PROPONENTE;

FAIN FULVIO (inviato al Presidente del Consiglio Comune, al Presidente della VI Commissione, all'Urbanistica)

### RICHIESTA:

Si evidenzia che all'art. 14 delle Norme Tecniche di Attuazione – Regolamento Comunale - Allegato 1), riguardante gli orari e la durata delle manifestazioni, il Comune dovrebbe seguire le prescrizioni fornite da ARPA-FVG nelle Linee Guida 2008 riferite ai cantieri ed alle manifestazioni temporanee, riportando in un apposita tabella le varie tipologie di manifestazioni/attività rumorose.

### CONTRODEDUZIONI:

Si propone di non accogliere la proposta avanzata in quanto si ritiene esaustivo il dettato del menzionato art. 14. Inoltre ARPA-FVG con il documento citato ha specificato all'art. 1 che di tali indicazioni "... I Comuni ... possono trarne eventualmente alcuni suggerimenti per la definizione della propria regolamentazione" e quindi lo stesso assume carattere propositivo e non normativo.

### PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE DEL PUNTO:

<b>1n</b>	NON ACCOLTA
-----------	-------------


### PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE DELL'OSSERVAZIONE NEL SUO COMPLESSO:

<b>1</b>	PARZIALMENTE ACCOLTA
----------	----------------------

### ELABORATI DA MODIFICARE


\

classe acustica adottata nella U.T. considerata:



Localizzazione della richiesta su tavola PCCA adottato

Proposta di modifica della classe acustica:



Proposta di modifica accolta



## CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI

al Piano Comunale di Classificazione Acustica adottato con deliberazione consiliare n. 63 del 17.12.2018

CODICE	PROTOCOLLO:	TIPOLOGIA:	OSSERVAZIONE/ OPPOSIZIONE
<b>1p</b>	GENERALE 16387	OGGETTO:	NORME
	CORRENTE 19-2374/65/09/23 (170)	art. NTA:	19

### PROPONENTE;

FAIN FULVIO (inviato al Presidente del Consiglio Comune, al Presidente della VI Commissione, all'Urbanistica)

### RICHIESTA:

L'istante riferendosi all'art. 19 delle Norme Tecniche di Attuazione – Regolamento Comunale - Allegato 1), concernente gli orari e i limiti di immissione sonora, evidenzia che il limite assoluto di 80 dB(A), con autorizzazione in deroga, determina esposizioni delle abitazioni per otto ore lavorative a tale valore acustico.

### CONTRODEDUZIONI:

Si propone di non accogliere la proposta avanzata poiché, come già specificato in tale articolo, sussiste la fattispecie più restrittiva di 65 dB(A) a finestre chiuse qualora vi siano ricettori posti nello stesso fabbricato in cui vengono eseguiti i lavori ed inoltre la facoltà di controllo da parte dell'Amministrazione Comunale, come previsto dall'art. 19 medesimo.

### PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE DEL PUNTO:

<b>1p</b>	NON ACCOLTA
-----------	-------------


### PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE DELL'OSSERVAZIONE NEL SUO COMPLESSO:

<b>1</b>	PARZIALMENTE ACCOLTA
----------	----------------------

### ELABORATI DA MODIFICARE


\

classe acustica adottata nella U.T. considerata:



Localizzazione della richiesta su tavola PCCA adottato

Proposta di modifica della classe acustica:



Proposta di modifica accolta

OSSERVAZIONE N: **2**

PROPONENTE: **CIANI GIANFRANCO**

**PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONI: NON ACCOLTA**

2	MODIFICA ASSEGNAZIONE CLASSE ACUSTICA	NON ACCOLTA
---	--	-------------

## CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI

al Piano Comunale di Classificazione Acustica adottato con deliberazione consiliare n. 63 del 17.12.2018

CODICE	PROTOCOLLO:	TIPOLOGIA:	OSSERVAZIONE/ OPPOSIZIONE
<b>2</b>	GENERALE 18360 CORRENTE 19-2890/65/09/23 (172)	OGGETTO:	mod. Classe acustica
		art. NTA:	/

PROPONENTE:

CIANI GIANFRANCO

RICHIESTA:

Viene richiesto di modificare l'assegnazione della classe acustica dell'area privata attigua alla sua residenza (supermercato CONAD di Opicina) da II a IV, in quanto ricadente in zona H3 del P.R.G.C..

CONTRODEDUZIONI:

Si propone di non accogliere la proposta avanzata poiché l'assegnazione in classe acustica II risulta più tutelante nei confronti del segnalante ed inoltre perché l'assegnazione della classe II nella fase di Aggregazione dell'area del supermercato risulta congrua con l'area vasta della zona, in conformità a quanto previsto dall'art. 5.2 dei Criteri e Linee Guida regionali.

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE DEL PUNTO:

**2**

NON ACCOLTA


PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE  
DELL'OSSERVAZIONE NEL SUO COMPLESSO:

**2**

NON ACCOLTA


ELABORATI DA MODIFICARE

Classe acustica adottata nella U.T.: II



Localizzazione della richiesta su tavola PCCA adottato

Proposta di modifica di classe acustica: IV



Proposta di modifica accolta

OSSERVAZIONE N: **3**

PROPONENTE: **TIRO A SEGNO NAZIONALE – SEZIONE  
DI TRIESTE**

**PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONI: NON ACCOLTA**

3	MODIFICA ASSEGNAZIONE CLASSE ACUSTICA	NON ACCOLTA
---	--	-------------

## CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI

al Piano Comunale di Classificazione Acustica adottato con deliberazione consiliare n. 63 del 17.12.2018

CODICE	PROTOCOLLO:	TIPOLOGIA:	OSSERVAZIONE/ OPPOSIZIONE
<b>3</b>	GENERALE 19730	OGGETTO:	mod. Classe acustica
	CORRENTE 19-2751/65/09/23 (171)	art. NTA:	/

### PROPONENTE:

TIRO A SEGNO NAZIONALE – SEZIONE DI TRIESTE

### RICHIESTA:

Viene proposto di modificare l'assegnazione della classe acustica del Poligono di Opicina da III a Classe più elevata alla stregua delle emissioni acustiche rilevate durante l'attività sportiva.

### CONTRODEDUZIONI:

Si propone di non accogliere la proposta avanzata poiché l'assegnazione in Classe Acustica III del Poligono, risulta congrua con l'area vasta della zona, in conformità a quanto previsto dall'art. 5.2 dei Criteri e Linee Guida regionali.

### PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE DEL PUNTO:

**3**

NON ACCOLTA

### PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE DELL'OSSERVAZIONE NEL SUO COMPLESSO:

**3**

NON ACCOLTA


### ELABORATI DA MODIFICARE

Classe acustica adottata nella U.T.: II



Localizzazione della richiesta su tavola PCCA adottato

Proposta di modifica di classe acustica: da III in su



Proposta di modifica

OSSERVAZIONE N: **4**

PROPONENTE: **F.I.P.E. TRIESTE**

<b>PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONI: ACCOLTA PARZIALMENTE</b>		
4a	NORME	ACCOLTA
4b	NORME	NON ACCOLTA
4c	NORME	ACCOLTA
4d	NORME	ACCOLTA
4e	NORME	PARZIALMENTE ACCOLTA
4f	NORME	NON ACCOLTA
4g	NORME	NON ACCOLTA
4h	NORME	NON ACCOLTA
4i	NORME	NON ACCOLTA

## CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI

al Piano Comunale di Classificazione Acustica adottato con deliberazione consiliare n. 63 del 17.12.2018

CODICE  <b>4a</b>	PROTOCOLLO:		TIPOLOGIA:	OSSERVAZIONE/ OPPOSIZIONE
	GENERALE	21569	OGGETTO:	NORME
	CORRENTE	19-2926/65/09/23 (173)	art. NTA:	Let. D) art. 9

PROPONENTE:

F.I.P.E. TRIESTE

RICHIESTA:

Viene richiesto di "superare" il concetto di udibilità presente nelle Norme Tecniche di Attuazione – Regolamento Comunale - Allegato 1), così come previsto nel "Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nelle aree private, pubbliche e demaniali" (cosiddetto "Regolamento Movida"), adottando parametri previsti dalla norma.

CONTRODEDUZIONI:

Si propone di accogliere la proposta avanzata modificando l'ultimo capoverso della lettera D) dell'art. 9 delle Norme Tecniche di Attuazione – Regolamento Comunale - Allegato 1) da "... Dopo tali orari ogni attività musicale potrà avvenire solo all'interno del pubblico esercizio o locale di pubblico spettacolo, avendo cura di impedire che l'emissione di musica sia udibile al di fuori degli ambienti del locale" a "Dopo tali orari ogni attività musicale potrà avvenire solo all'interno del pubblico esercizio o locale di pubblico spettacolo, avendo cura di impedire che l'emissione sonora superi i livelli previsti dalla norma e dalla normale tollerabilità (ex art. 844 C.C.)".

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE DEL PUNTO:

**4a**

ACCOLTA

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE  
DELL'OSSERVAZIONE NEL SUO COMPLESSO:


**4**

PARZIALMENTE ACCOLTA

ELABORATI DA MODIFICARE


Art. 9 lett. D) NTA – Allegato 1)

Classe acustica adottata nella U.T. considerata:



Localizzazione della richiesta su tavola PCCA adottato

Proposta di modifica della classe acustica:



Proposta di modifica accolta

## CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI

al Piano Comunale di Classificazione Acustica adottato con deliberazione consiliare n. 63 del 17.12.2018

CODICE	PROTOCOLLO:	TIPOLOGIA:	OSSERVAZIONE/ OPPOSIZIONE
<b>4b</b>	GENERALE 21569	OGGETTO:	NORME
	CORRENTE 19-2926/65/09/23 (173)	art. NTA:	Art. 5 lett. C)

PROPONENTE:

F.I.P.E. TRIESTE

RICHIESTA:

Viene richiesto di rivedere la lettera C) dell'art. 5 delle Norme Tecniche di Attuazione – Regolamento Comunale - Allegato 1), in merito alla responsabilità dei gestori per il rumore antropico dei clienti.

CONTRODEDUZIONI:

Si ritiene di non accogliere la proposta avanzata poiché il contenuto della lettera C) dell'art. 5 delle Norme Tecniche di Attuazione – Regolamento Comunale - Allegato 1), tutela la quiete pubblica e coinvolge i gestori dei locali, al fine di intervenire nei confronti della propria clientela.

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE DEL PUNTO:

**4b**

NON ACCOLTA

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE  
DELL'OSSERVAZIONE NEL SUO COMPLESSO:


**4**

PARZIALMENTE ACCOLTA

ELABORATI DA MODIFICARE


\

Classe acustica adottata nella U.T. considerata:



Localizzazione della richiesta su tavola PCCA adottato

Proposta di modifica della classe acustica:



Proposta di modifica

## CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI

al Piano Comunale di Classificazione Acustica adottato con deliberazione consiliare n. 63 del 17.12.2018

CODICE	PROTOCOLLO:	TIPOLOGIA:	OSSERVAZIONE/ OPPOSIZIONE
<b>4c</b>	GENERALE 21569	OGGETTO:	NORME
	CORRENTE 19-2926/65/09/23 (173)	art. NTA:	Art. 7

PROPONENTE:

F.I.P.E. TRIESTE

RICHIESTA:

Facendo riferimento a quanto riportato all'art. 7 delle Norme Tecniche di Attuazione – Regolamento Comunale - Allegato 1), si chiede che il concetto di differenziazione della sorgente sonora vada applicato per tutte le attività e fonti rumorose e non solo per le sorgenti relative agli impianti tecnologici.

CONTRODEDUZIONI:

Si propone di accogliere la proposta avanzata riportando all'art. 7 delle Norme Tecniche di Attuazione – Regolamento Comunale - Allegato 1), nella prima pagina del testo dopo le parole "... articolo 6, comma A," il seguente testo: " o ad altre sorgenti rumorose, qualora possibile,".

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE DEL PUNTO:

**4c**

ACCOLTA

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE  
DELL'OSSERVAZIONE NEL SUO COMPLESSO:


**4**

PARZIALMENTE ACCOLTA

ELABORATI DA MODIFICARE


Art. 7 NTA – Allegato 1

Classe acustica adottata nella U.T. considerata:



Localizzazione della richiesta su tavola PCCA adottato

Proposta di modifica della classe acustica:



Proposta di modifica

## CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI

al Piano Comunale di Classificazione Acustica adottato con deliberazione consiliare n. 63 del 17.12.2018

CODICE	PROTOCOLLO:	TIPOLOGIA:	OSSERVAZIONE/ OPPOSIZIONE
<b>4d</b>	GENERALE 21569	OGGETTO:	NORME
	CORRENTE 19-2926/65/09/23 (173)	art. NTA:	Let. D) art. 10

PROPONENTE:

F.I.P.E. TRIESTE

RICHIESTA:

Si chiede che all'art. 10 lettera D) delle Norme Tecniche di Attuazione – Regolamento Comunale - Allegato 1), si riveda la questione relativa alla possibilità di sospendere e ritirare la licenza/autorizzazione a seguito di superamenti dei limiti.

CONTRODEDUZIONI:

Si propone di accogliere la proposta avanzata aggiungendo dopo il termine "inadempienze" il termine "reiterate" alla lettera D) degli articoli 10, 16 e 21 delle Norme Tecniche di Attuazione – Regolamento Comunale - Allegato 1), risultando gli articoli 10, 16 e 21 di analogo contenuto.

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE DEL PUNTO:

**4d**

ACCOLTA

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE  
DELL'OSSERVAZIONE NEL SUO COMPLESSO:


**4**

PARZIALMENTE ACCOLTA

ELABORATI DA MODIFICARE


Let. D) artt. 10, 16 e 21 NTA- Allegato 1)

Classe acustica adottata nella U.T. considerata:



Localizzazione della richiesta su tavola PCCA adottato

Proposta di modifica della classe acustica:



Proposta di modifica

## CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI

al Piano Comunale di Classificazione Acustica adottato con deliberazione consiliare n. 63 del 17.12.2018

CODICE	PROTOCOLLO:	TIPOLOGIA:	OSSERVAZIONE/ OPPOSIZIONE
<b>4e</b>	GENERALE 21569	OGGETTO:	NORME
	CORRENTE 19-2926/65/09/23 (173)	art. NTA:	lett. H) e I) art. 12

PROPONENTE:

F.I.P.E. TRIESTE

RICHIESTA:

Si chiede di verificare la congruità delle tempistiche previste alle lettere H) ed I) dell'art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione – Regolamento Comunale - Allegato 1).

CONTRODEDUZIONI:

Si propone di accogliere la proposta avanzata poiché le tempistiche citate sono state già modificate d'ufficio, come indicato nel testo deliberativo.

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE DEL PUNTO:

**4e**

PARZIALMENTE ACCOLTA

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE  
DELL'OSSERVAZIONE NEL SUO COMPLESSO:


**4**

PARZIALMENTE ACCOLTA

ELABORATI DA MODIFICARE


Art. 12 lett. H) e I) NTA – Allegato 1)

Classe acustica adottata nella U.T. considerata:



Localizzazione della richiesta su tavola PCCA adottato

Proposta di modifica della classe acustica:



Proposta di modifica

## CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI

al Piano Comunale di Classificazione Acustica adottato con deliberazione consiliare n. 63 del 17.12.2018

CODICE	PROTOCOLLO:	TIPOLOGIA:	OSSERVAZIONE/ OPPOSIZIONE
<b>4f</b>	GENERALE 21569	OGGETTO:	NORME
	CORRENTE 19-2926/65/09/23 (173)	art. NTA:	lett. F) art. 12

PROPONENTE:

F.I.P.E. TRIESTE

RICHIESTA:

Si chiede conferma circa l'inclusione di tutte le attività per la richiesta di autorizzazione in deroga acustica, qualora si ritenga un possibile superamento.

CONTRODEDUZIONI:

Si propone di non accogliere la proposta avanzata poiché il rilascio di autorizzazione in deroga acustica per le attività temporanee e le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile è già previsto dell'art. 6 co. 1 lettera h) della L. 447/1995.

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE DEL PUNTO:

**4f**

NON ACCOLTA

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE  
DELL'OSSERVAZIONE NEL SUO COMPLESSO:


**4**

PARZIALMENTE ACCOLTA

ELABORATI DA MODIFICARE


\

Classe acustica adottata nella U.T. considerata:



Localizzazione della richiesta su tavola PCCA adottato

Proposta di modifica della classe acustica:



Proposta di modifica

## CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI

al Piano Comunale di Classificazione Acustica adottato con deliberazione consiliare n. 63 del 17.12.2018

CODICE	PROTOCOLLO:	TIPOLOGIA:	OSSERVAZIONE/ OPPOSIZIONE
<b>4g</b>	GENERALE 21569	OGGETTO:	NORME
	CORRENTE 19-2926/65/09/23 (173)	art. NTA:	lett. B) art. 13

PROPONENTE:

F.I.P.E. TRIESTE

RICHIESTA:

Si chiede di rivedere le aree cittadine assegnate in deroga temporanea, così come previsto alla lettera B) dell'art. 13 delle Norme Tecniche di Attuazione – Regolamento Comunale - Allegato 1).

CONTRODEDUZIONI:

Si propone di non accogliere la proposta avanzata poiché l'individuazione di ulteriori aree da includere a quelle già presenti è già previsto dalla lettera A-bis) del medesimo articolo 13.

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE DEL PUNTO:

**4g**

NON ACCOLTA

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE  
DELL'OSSERVAZIONE NEL SUO COMPLESSO:


**4**

PARZIALMENTE ACCOLTA

ELABORATI DA MODIFICARE


\

Classe acustica adottata nella U.T. considerata:



Localizzazione della richiesta su tavola PCCA adottato

Proposta di modifica della classe acustica:



Proposta di modifica

## CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI

al Piano Comunale di Classificazione Acustica adottato con deliberazione consiliare n. 63 del 17.12.2018

CODICE <b>4h</b>	PROTOCOLLO:		TIPOLOGIA:	OSSERVAZIONE/ OPPOSIZIONE
	GENERALE	21569	OGGETTO:	NORME
	CORRENTE	19-2926/65/09/23 (173)	art. NTA:	19

PROPONENTE:

F.I.P.E. TRIESTE

RICHIESTA:

Si evidenzia all'art. 19 delle Norme Tecniche di Attuazione – Regolamento Comunale - Allegato 1) la discrasia tra le deroghe che i cantieri edili possono ottenere e quanto invece è consentito per i pubblici esercizi.

CONTRODEDUZIONI:

Si propone di non accogliere la proposta avanzata poiché le deroghe consentite per i cantieri edili sono comunque soggette a valutazione degli uffici e di ARPA-FVG che esprime parere tecnico. Si evidenzia altresì che gli apparecchi utilizzati in cantiere edile emettono in prevalenza valori emissivi elevati per ragioni tecnologiche e nelle autorizzazioni viene regolamentata la temporizzazione delle emissioni a tutela della collettività e di eventuali siti sensibili.

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE DEL PUNTO:

**4h**

NON ACCOLTA

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE  
DELL'OSSERVAZIONE NEL SUO COMPLESSO:


**4**

PARZIALMENTE ACCOLTA

ELABORATI DA MODIFICARE


\

Classe acustica adottata nella U.T. considerata:



Localizzazione della richiesta su tavola PCCA adottato

Proposta di modifica della classe acustica:



Proposta di modifica

## CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI

al Piano Comunale di Classificazione Acustica adottato con deliberazione consiliare n. 63 del 17.12.2018

CODICE	PROTOCOLLO:	TIPOLOGIA:	OSSERVAZIONE/ OPPOSIZIONE
<b>4i</b>	GENERALE 21569	OGGETTO:	NORME
	CORRENTE 19-2926/65/09/23 (173)	art. NTA:	lett. F) art. 12

PROPONENTE:

F.I.P.E. TRIESTE

RICHIESTA:

Si chiede conferma circa l'inclusione di tutte le attività per la richiesta di autorizzazione in deroga acustica, qualora si preveda un possibile superamento

CONTRODEDUZIONI:

Si propone di non accogliere la proposta avanzata poiché il rilascio di autorizzazione in deroga acustica per le attività temporanee e le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile è previsto dall'art. 6 co. 1 lettera h) della L. 447/1995.

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE DEL PUNTO:

**4i**

NON ACCOLTA

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE  
DELL'OSSERVAZIONE NEL SUO COMPLESSO:


**4**

PARZIALMENTE ACCOLTA

ELABORATI DA MODIFICARE


\

Classe acustica adottata nella U.T. considerata:



Localizzazione della richiesta su tavola PCCA adottato

Proposta di modifica della classe acustica:



Proposta di modifica accolta

**OSSERVAZIONE N: 5****PROPONENTE: ASSOCIAZIONE NOSMOG**

<b>PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONI: NON ACCOLTA</b>		
5a	MODIFICA ASSEGNAZIONE CLASSE ACUSTICA	NON ACCOLTA
5b	VERIFICA SCHEDE FONOMETRICHE	NON ACCOLTA
5c	MODIFICA ASSEGNAZIONE CLASSE ACUSTICA	NON ACCOLTA
5d	VERIFICA SCHEDE FONOMETRICHE	NON ACCOLTA
5e	MODIFICA ASSEGNAZIONE CLASSE ACUSTICA	NON ACCOLTA
5f	MODIFICA ASSEGNAZIONE CLASSE ACUSTICA	NON ACCOLTA
5g	MODIFICA ASSEGNAZIONE CLASSE ACUSTICA	NON ACCOLTA
5h	MODIFICA ASSEGNAZIONE CLASSE ACUSTICA	NON ACCOLTA

## CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI

al Piano Comunale di Classificazione Acustica adottato con deliberazione consiliare n. 63 del 17.12.2018

CODICE	PROTOCOLLO:	TIPOLOGIA:	OSSERVAZIONE/ OPPOSIZIONE
<b>5a</b>	GENERALE	23688	OGGETTO: mod. classe acustica
	CORRENTE	19-3346/65/09/23 (176)	art. NTA: \

PROPONENTE:

ASSOCIAZIONE NOSMOG

RICHIESTA:

Si chiede di modificare l'assegnazione della Classe acustica nella zona delimitata da via S. Lorenzo in Selva, via dei Giardini, via Ponticello e via Pitacco.

CONTRODEDUZIONI:

Si propone di non accogliere la proposta avanzata in quanto l'assegnazione della Classe IV in tale zona, anche in applicazione dell'art. 5.3 dei Criteri e Linee Guida regionali, è dovuta a motivi fisici di attenuazione acustica, avvalendosi degli algoritmi della norma UNI EN ISO 9613 e tenendo conto della naturale pendenza del colle. Si precisa inoltre che la precedente assegnazione in zona B ex D.P.C.M. 1.3.1991 era dovuta al fatto che tale decreto assegnava le zone acustiche esclusivamente mediante parametri urbanistici, senza tenere conto di possibili criticità legate alle varie pianificazioni urbanistiche e dei programmi di sviluppo e gestione dell'uso del territorio.

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE DEL PUNTO:

**5a**

NON ACCOLTA

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE  
DELL'OSSERVAZIONE NEL SUO COMPLESSO:

**5**

NON ACCOLTA

ELABORATI DA MODIFICARE


\

Classe acustica adottata nella U.T. considerata: IV



Localizzazione della richiesta su tavola PCCA adottato

Proposta di modifica della classe acustica: III



Proposta di modifica accolta

## CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI

al Piano Comunale di Classificazione Acustica adottato con deliberazione consiliare n. 63 del 17.12.2018

CODICE	PROTOCOLLO:	TIPOLOGIA:	OSSERVAZIONE/ OPPOSIZIONE
<b>5b</b>	GENERALE 23688	OGGETTO:	verifica schede fonometriche
	CORRENTE 19-3346/65/09/23 (176)	art. NTA:	\

PROPONENTE:

ASSOCIAZIONE NOSMOG

RICHIESTA:

Si chiede di rivedere alcune schede dei rilevamenti fonometrici effettuati in alcune vie di Servola nel mese di maggio 2015 – Allegato 14, in quanto nelle NOTE compare il traffico veicolare. Si chiede pertanto venga effettuato un censimento del traffico veicolare nel rione di Servola, per verificare le fonti di rumorosità.

CONTRODEDUZIONI:

Si propone di non accogliere la proposta avanzata in quanto nelle schede fonometriche evidenziate la voce NOTE non riporta la lista delle sorgenti emmissive, ma alcuni elementi che partecipano al clima acustico rilevato (si cita ad esempio traffico, avifauna, cantiere, lavori in corso, ventole ecc.). Il fatto che in alcune schede fonometriche effettuate a Servola compaia il termine traffico veicolare implica che sono transitati veicoli nel periodo di rilevamento fonometrico.

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE DEL PUNTO:

**5b**

NON ACCOLTA

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE  
DELL'OSSERVAZIONE NEL SUO COMPLESSO:


**5**

NON ACCOLTA

ELABORATI DA MODIFICARE


\

Classe acustica adottata nella U.T. considerata:



Localizzazione della richiesta su tavola PCCA adottato

Proposta di modifica della classe acustica:



Proposta di modifica

## CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI

al Piano Comunale di Classificazione Acustica adottato con deliberazione consiliare n. 63 del 17.12.2018

CODICE	PROTOCOLLO:	TIPOLOGIA:	OSSERVAZIONE/ OPPOSIZIONE
<b>5c</b>	GENERALE 23688	OGGETTO:	mod. classe acustica
	CORRENTE 19-3346/65/09/23 (176)	art. NTA:	\

PROPONENTE:

ASSOCIAZIONE NOSMOG

RICHIESTA:

Si chiede di modificare l'assegnazione della Classe acustica nella zona abitativa di Servola in quanto lo stabilimento siderurgico non è inserito in tale area e pertanto l'assegnazione della Classe acustica IV risulta incongrua.

CONTRODEDUZIONI:

Si propone di non accogliere la proposta avanzata in quanto lo stabilimento siderurgico in parola, seppur non fisicamente posizionato all'interno della zona abitativa di Servola, contribuisce altresì al clima acustico della zona in quanto rilevante sorgente emissiva. In fase di assegnazione Aggregata della Classe acustica della zona il Comune deve tenere conto, tra l'altro, della situazione acustica consolidata nonché dei fenomeni fisici di attenuazione acustica. Alla stregua di tali parametri in tale zona risulterebbe incongrua l'assegnazione in Classe Acustica diversa da quella indicata.

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE DEL PUNTO:

**5c**

NON ACCOLTA

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE  
DELL'OSSERVAZIONE NEL SUO COMPLESSO:

**5**

NON ACCOLTA

ELABORATI DA MODIFICARE


\

Classe acustica adottata nella U.T. considerata: IV



Localizzazione della richiesta su tavola PCCA adottato

Proposta di modifica della classe acustica: III



Proposta di modifica accolta

## CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI

al Piano Comunale di Classificazione Acustica adottato con deliberazione consiliare n. 63 del 17.12.2018

CODICE	PROTOCOLLO:	TIPOLOGIA:	OSSERVAZIONE/ OPPOSIZIONE
<b>5d</b>	GENERALE 23688	OGGETTO:	verifica schede fonometriche
	CORRENTE 19-3346/65/09/23 (176)	art. NTA:	\

PROPONENTE:

ASSOCIAZIONE NOSMOG

RICHIESTA:

Si chiede di stabilire quale sia la fonte prevalente emissiva nella zona rientrante in Classe IV nel rione di Servola.

CONTRODEDUZIONI:

Si propone di non accogliere la proposta avanzata in quanto, come già indicato nelle schede 5b e 5c, lo stabilimento siderurgico risulta certamente fonte emissiva rilevante in tale zona, mentre l'accenno nelle schede di traffico veicolare ed avifauna risultano elementi aggiuntivi oggetto di annotazione.

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE DEL PUNTO:

**5d**

NON ACCOLTA

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE  
DELL'OSSERVAZIONE NEL SUO COMPLESSO:

**5**

NON ACCOLTA

ELABORATI DA MODIFICARE

\

Classe acustica adottata nella U.T. considerata:



Localizzazione della richiesta su tavola PCCA adottato

Proposta di modifica della classe acustica:



Proposta di modifica

## CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI

al Piano Comunale di Classificazione Acustica adottato con deliberazione consiliare n. 63 del 17.12.2018

CODICE	PROTOCOLLO:	TIPOLOGIA:	OSSERVAZIONE/ OPPOSIZIONE
<b>5e</b>	GENERALE 23688	OGGETTO:	mod. classe acustica
	CORRENTE 19-3346/65/09/23 (176)	art. NTA:	\

PROPONENTE:

ASSOCIAZIONE NOSMOG

RICHIESTA:

Si chiede di modificare l'assegnazione della Classe acustica IV in Classe acustica III in quanto, come si evince dalle recenti verifiche fonometriche di ARPA-FVG presso la stazione fissa denominata DUO, è possibile effettuare un "salto di classe" attribuendo alla zona in questione la Classe III.

CONTRODEDUZIONI:

Si propone di non accogliere la proposta avanzata in quanto i risultati emersi dai rilievi fonometrici di ARPA-FVG NON evidenziano un rispetto del valore immissivo zonale. L'assegnazione in Classe III risulterebbe pertanto incongrua rispetto alla Classe assegnata con il criterio indicato al precedente punto 5a.

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE DEL PUNTO:

**5e**

NON ACCOLTA

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE  
DELL'OSSERVAZIONE NEL SUO COMPLESSO:

**5**

NON ACCOLTA

ELABORATI DA MODIFICARE


\

Classe acustica adottata nella U.T. considerata: IV



Localizzazione della richiesta su tavola PCCA adottato

Proposta di modifica della classe acustica: III



Proposta di modifica accolta

## CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI

al Piano Comunale di Classificazione Acustica adottato con deliberazione consiliare n. 63 del 17.12.2018

CODICE	PROTOCOLLO:		TIPOLOGIA:	OSSERVAZIONE/ OPPOSIZIONE
<b>5f</b>	GENERALE	23688	OGGETTO:	mod. classe acustica
	CORRENTE	19-3346/65/09/23 (176)	art. NTA:	\

PROPONENTE:

ASSOCIAZIONE NOSMOG

RICHIESTA:

Si chiede di modificare l'assegnazione della Classe acustica IV in quanto, già con la precedente assegnazione in "zona B" ex D.P.C.M. 1.3.1991, alcuni residenti da anni lamentavano disturbo nel sonno. Si chiede pertanto di rivedere tale assegnazione al fine della costituzionale tutela della salute pubblica.

CONTRODEDUZIONI:

Si propone di non accogliere la proposta avanzata in quanto l'assegnazione della Classe IV in tale zona, anche in applicazione dell'art. 5.3 dei Criteri e Linee Guida regionali, è dovuta a motivi fisici di attenuazione acustica, avvalendosi degli algoritmi della norma UNI EN ISO 9613 e tenendo conto della naturale pendenza del colle. Si precisa inoltre che la precedente assegnazione in zona B ex D.P.C.M. 1.3.1991 era dovuta al fatto che tale decreto assegnava le zone acustiche esclusivamente mediante parametri urbanistici, senza tenere conto di possibili criticità legate alle varie pianificazioni urbanistiche e dei programmi di sviluppo e gestione dell'uso del territorio.

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE DEL PUNTO:

**5f**

NON ACCOLTA

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE  
DELL'OSSERVAZIONE NEL SUO COMPLESSO:

**5**

NON ACCOLTA

ELABORATI DA MODIFICARE


\

Classe acustica adottata nella U.T. considerata: IV



Localizzazione della richiesta su tavola PCCA adottato

Proposta di modifica della classe acustica: III



Proposta di modifica accolta

## CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI

al Piano Comunale di Classificazione Acustica adottato con deliberazione consiliare n. 63 del 17.12.2018

CODICE	PROTOCOLLO:	TIPOLOGIA:	OSSERVAZIONE/ OPPOSIZIONE
<b>5g</b>	GENERALE 23688	OGGETTO:	mod. classe acustica
	CORRENTE 19-3346/65/09/23 (176)	art. NTA:	\

PROPONENTE:

ASSOCIAZIONE NOSMOG

RICHIESTA:

Si chiede di operare un Piano di Risanamento acustico che limiti le immissioni in ambiente nell'abitato di Servola.

CONTRODEDUZIONI:

Si propone di non accogliere la proposta avanzata in quanto è la norma stessa che assegna il rispetto in Classe I all'interno delle aule scolastiche e non all'esterno delle strutture. Si indica inoltre che, in base ai Criteri e Linee Guida regionali, l'assegnazione delle Classi acustiche vanno effettuate come area vasta aggregata e non possono essere singoli edifici, di diversa Classe, a definire un'intera Unità Territoriale.

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE DEL PUNTO:

**5g**

NON ACCOLTA

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE  
DELL'OSSERVAZIONE NEL SUO COMPLESSO:


**5**

NON ACCOLTA

ELABORATI DA MODIFICARE

\

Classe acustica adottata nella U.T. considerata:



Localizzazione della richiesta su tavola PCCA adottato

Proposta di modifica della classe acustica:



Proposta di modifica

## CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI

al Piano Comunale di Classificazione Acustica adottato con deliberazione consiliare n. 63 del 17.12.2018

CODICE	PROTOCOLLO:	TIPOLOGIA:	OSSERVAZIONE/ OPPOSIZIONE
<b>5h</b>	GENERALE	OGGETTO:	mod. classe acustica
	CORRENTE	art. NTA:	\

PROPONENTE:

ASSOCIAZIONE NOSMOG

RICHIESTA:

Si chiede di ridurre lo spessore della Classe IV all'interno dello stabilimento siderurgico in maniera di far rientrare la citata zona di via San Lorenzo in Selva, via Pitacco, via Giardini e via Ponticello, in Classe acustica III.

CONTRODEDUZIONI:

Si propone di non accogliere la proposta avanzata in quanto l'assegnazione della Classe V a partire dall'interno dello stabilimento e della IV all'esterno è stato effettuato ai sensi ed in conformità a quanto previsto dall'art. 5.3 dei Criteri e Linee Guida regionali. L'assegnazione in Classe IV all'interno dello stabilimento risulterebbe incompatibile sia sotto il profilo urbanistico (zona industriale D.1.1), sia di destinazione d'uso.

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE DEL PUNTO:

**5h**

NON ACCOLTA

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE  
DELL'OSSERVAZIONE NEL SUO COMPLESSO:

**5**

NON ACCOLTA

ELABORATI DA MODIFICARE

\

Classe acustica adottata nella U.T. considerata: IV



Localizzazione della richiesta su tavola PCCA adottato

Proposta di modifica della classe acustica: III



Proposta di modifica accolta

OSSERVAZIONE N: **6**

PROPONENTE: **ACCIAIERIA ARVEDI S.p.A.**

**PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONI: NON ACCOLTA**

6	MODIFICA ASSEGNAZIONE CLASSE ACUSTICA	NON ACCOLTA
---	--	-------------

## CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI

al Piano Comunale di Classificazione Acustica adottato con deliberazione consiliare n. 63 del 17.12.2018

CODICE	PROTOCOLLO:	TIPOLOGIA:	OSSERVAZIONE/ OPPOSIZIONE
<b>6</b>	GENERALE	23772	OGGETTO: mod. classe acustica
	CORRENTE	19-3177/65/09/23 (174)	art. NTA: \

PROPONENTE;

ACCIAIERIA ARVEDI S.p.A.

RICHIESTA:

Si chiede di estendere lo spessore della fascia "cuscinetto" di Classe V posizionato tra lo stabilimento siderurgico in classe VI e la zona residenziale dell'abitato di Servola posizionata in Classe IV.

CONTRODEDUZIONI:

Si propone di non accogliere la proposta avanzata in quanto lo spessore di tale Classe V, applicando l'art. 5.3 dei Criteri e Linee Guida regionali, è stato assegnato esclusivamente per motivi fisici di attenuazione acustica, avvalendosi degli algoritmi della norma UNI EN ISO 9613 e tenendo conto della naturale pendenza del colle. Si indica inoltre che l'assegnazione di Classe V a zone abitative di Servola non risulta congruo con la definizione di Classe V: aree prevalentemente industriali, di cui alla tabella A del D.P.C.M. 14.11.1997, anche in conseguenza della destinazione d'uso della zona (B03).

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE DEL PUNTO:

**6**

NON ACCOLTA

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE  
DELL'OSSERVAZIONE NEL SUO COMPLESSO:

**6**

NON ACCOLTA

ELABORATI DA MODIFICARE


\

Classe acustica adottata nella U.T.:



Localizzazione della richiesta su tavola PCCA adottato

Proposta di modifica di classe acustica:



Proposta di modifica accolta

OSSERVAZIONE N: **7**

PROPONENTE: **OREL SUSANNA**

<b>PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONI: NON ACCOLTA</b>		
7	MODIFICA ASSEGNAZIONE CLASSE ACUSTICA	NON ACCOLTA

## CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI

al Piano Comunale di Classificazione Acustica adottato con deliberazione consiliare n. 63 del 17.12.2018

CODICE	PROTOCOLLO:	TIPOLOGIA:	OSSERVAZIONE/ OPPOSIZIONE
<b>7</b>	GENERALE	OGGETTO:	mod. classe acustica
	CORRENTE	art. NTA:	\

PROPONENTE;  
OREL SUSANNA

### RICHIESTA:

Si chiede di modificare la Classe acustica assegnata alla via di residenza da IV a III, così come precedentemente assegnata ai sensi del D.CP.C.M. 1.3.1991.

### CONTRODEDUZIONI:

Si propone di non accogliere la proposta avanzata in quanto l'assegnazione della Classe IV per via San Lorenzo in Selva, anche in applicazione dell'art. 5.3 dei Criteri e Linee Guida regionali, è dovuta esclusivamente a motivi fisici di attenuazione acustica, avvalendosi degli algoritmi della norma UNI EN ISO 9613 e tenendo conto della naturale pendenza del colle. Si precisa inoltre che la precedente assegnazione in zona B ex D.P.C.M. 1.3.1991 era dovuta al fatto che tale decreto assegnava le zone acustiche esclusivamente mediante parametri urbanistici, senza tenere conto di possibili criticità legate alle varie pianificazioni urbanistiche e dei programmi di sviluppo e gestione dell'uso del territorio.

### PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE DEL PUNTO:

**7**

NON ACCOLTA

### PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE DELL'OSSERVAZIONE NEL SUO COMPLESSO:

**7**

NON ACCOLTA

### ELABORATI DA MODIFICARE


\

Classe acustica adottata nella U.T.:



Localizzazione della richiesta su tavola PCCA adottato

Proposta di modifica di classe acustica:



Proposta di modifica accolta

OSSERVAZIONE N: **8**

PROPONENTE: **DIREZIONE AREA INNOVAZIONE  
TURISMO E SVILUPPO ECONOMICO**

<b>PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONI: ACCOLTA</b>		
8	NORME	ACCOLTA

## CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI

al Piano Comunale di Classificazione Acustica adottato con deliberazione consiliare n. 63 del 17.12.2018

CODICE	PROTOCOLLO:	TIPOLOGIA:	OSSERVAZIONE/ OPPOSIZIONE
<b>8</b>	GENERALE \	OGGETTO:	NORME
	CORRENTE 19-3348/65/09/23 (177)	art. NTA:	32

PROPONENTE:
DIREZIONE AREA INNOVAZIONE TURISMO E SVILUPPO ECONOMICO

RICHIESTA:
Si chiede di integrare l'art. 32 delle Norme Tecniche di Attuazione – Regolamento Comunale - Allegato 1) con specifico comma in modo da poter mantenere operativo il P.C.C.A. in vigenza di regolamenti comunali già approvati.


CONTRODEDUZIONI:
Si propone di accogliere l'osservazione, aggiungendo in calce all'art. 32 delle Norme Tecniche di Attuazione – Regolamento comunale - Allegato 1), il seguente paragrafo: "In presenza di limiti e prescrizioni in materia acustica previsti da altri Regolamenti comunali, purché compatibili, prevalgono i limiti e le prescrizioni più restrittive, a tutela della salute e nel rispetto della qualità della vita e del riposo".

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE DEL PUNTO:
<b>8</b> ACCOLTA

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE DELL'OSSERVAZIONE NEL SUO COMPLESSO:
<b>8</b> ACCOLTA

ELABORATI DA MODIFICARE
Art. 32 NTA – Allegato 1

Classe acustica adottata nella U.T.:



Localizzazione della richiesta su tavola PCCA adottato

Proposta di modifica di classe acustica:



Proposta di modifica accolta

**OSSERVAZIONE N: 9**

**PROPONENTE: CONSIGLIERE COMUNALE BERTONI  
CRISTINA**

<b>PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONI: ACCOLTA PARZIALMENTE</b>		
9a	NORME	NON ACCOLTA
9b	NORME	NON ACCOLTA
9c	NORME	NON ACCOLTA
9d	NORME	NON ACCOLTA
9e	NORME	NON ACCOLTA
9f	NORME	NON ACCOLTA
9g	NORME	NON ACCOLTA
9h	NORME	ACCOLTA
9i	NORME	NON ACCOLTA
9l	NORME	NON ACCOLTA
9m	NORME	NON ACCOLTA
9n	NORME	NON ACCOLTA
9o	NORME	NON ACCOLTA

## CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI

al Piano Comunale di Classificazione Acustica adottato con deliberazione consiliare n. 63 del 17.12.2018

<b>CODICE</b>	<b>PROTOCOLLO:</b>	<b>TIPOLOGIA:</b>	OSSERVAZIONE/ OPPOSIZIONE
<b>9a</b>	GENERALE \	<b>OGGETTO:</b>	NORME
	CORRENTE 19-3445/65/09/23 (178)	<b>art. NTA:</b>	5

**PROPONENTE:**

CONSIGLIERE COMUNALE BERTONI CRISTINA

**RICHIESTA:**

Si chiede che l'articolo 5 delle Norme Tecniche di Attuazione – Regolamento Comunale - Allegato 1), sia modificato conformemente a quanto previsto dal D.M. 11 dicembre 1996, esplicitando che gli impianti a ciclo continuo preesistenti il 1997 e che superano i valori assoluti di immissione vigenti, sono soggetti all'applicazione del criterio differenziale, così come quelli realizzati successivamente al 1997.

**CONTRODEDUZIONI:**

Si ritiene di non accogliere la richiesta in quanto il citato art. 5 delle Norme Tecniche di Attuazione – Regolamento Comunale - Allegato 1), già correttamente definisce le varie tipologie di attività soggette o meno all'applicazione del criterio differenziale.

**PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE DEL PUNTO:**

**9a**

NON ACCOLTA

**PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE  
DELL'OSSERVAZIONE NEL SUO COMPLESSO:**


**9**

PARZIALMENTE ACCOLTA

**ELABORATI DA MODIFICARE**


\

Classe acustica adottata nella U.T. considerata:



Localizzazione della richiesta su tavola PCCA adottato

Proposta di modifica della classe acustica:



Proposta di modifica accolta

## CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI

al Piano Comunale di Classificazione Acustica adottato con deliberazione consiliare n. 63 del 17.12.2018

CODICE	PROTOCOLLO:	TIPOLOGIA:	OSSERVAZIONE/ OPPOSIZIONE
<b>9b</b>	GENERALE \	OGGETTO:	NORME
	CORRENTE 19-3445/65/09/23 (178)	art. NTA:	7

PROPONENTE:

CONSIGLIERE COMUNALE BERTONI CRISTINA

RICHIESTA:

Si chiede che l'articolo 7 delle Norme Tecniche di Attuazione – Regolamento Comunale - Allegato 1), sia modificato conformemente a quanto previsto dal D.P.C.M. 14.11.1997 ovvero che sia citata l'esenzione dall'applicazione del criterio differenziale prevista per gli impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune.

CONTRODEDUZIONI:

Si ritiene di non accogliere la proposta avanzata poiché l'art. 7 delle Norme Tecniche di Attuazione – Regolamento Comunale - Allegato 1) si applica esclusivamente ad alcune tipologie di impianti tecnologici. Tra tali impianti ad uso comune rientrano gli impianti di movimentazione, di cancelli e portoni e quindi la richiesta di esenzione, oltre che non pertinente, potrebbe generare confusione.

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE DEL PUNTO:

**9b**

NON ACCOLTA

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE  
DELL'OSSERVAZIONE NEL SUO COMPLESSO:


**9**

PARZIALMENTE ACCOLTA

ELABORATI DA MODIFICARE


\

Classe acustica adottata nella U.T. considerata: IV



Localizzazione della richiesta su tavola PCCA adottato

Proposta di modifica della classe acustica: III



Proposta di modifica accolta

## CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI

al Piano Comunale di Classificazione Acustica adottato con deliberazione consiliare n. 63 del 17.12.2018

CODICE	PROTOCOLLO:	TIPOLOGIA:	OSSERVAZIONE/ OPPOSIZIONE
<b>9c</b>	GENERALE \	OGGETTO:	mod. classe acustica
	CORRENTE 19-3445/65/09/23 (178)	art. NTA:	\

PROPONENTE:

CONSIGLIERE COMUNALE BERTONI CRISTINA

RICHIESTA:

Si chiede di aggiornare i rilievi fonometrici eseguiti nel 2015 in alcune vie del rione di Servola e di rivedere l'estensione della fascia di Classe IV in base ai recenti rilievi fonometrici eseguiti da ARPA-FVG.

CONTRODEDUZIONI:

Si propone di non accogliere la proposta avanzata poiché altri rilievi fonometrici eseguiti da ARPA-FVG presso abitazioni limitrofe alla centralina D.U.O. evidenziano valori acustici incompatibili con il declassamento proposto (si veda la controdeduzione 5e).

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE DEL PUNTO:

**9c**

NON ACCOLTA

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE  
DELL'OSSERVAZIONE NEL SUO COMPLESSO:

**9**

PARZIALMENTE ACCOLTA

ELABORATI DA MODIFICARE


\

Classe acustica adottata nella U.T. considerata: IV



Localizzazione della richiesta su tavola PCCA adottato

Proposta di modifica della classe acustica: III



Proposta di modifica accolta

## CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI

al Piano Comunale di Classificazione Acustica adottato con deliberazione consiliare n. 63 del 17.12.2018

CODICE	PROTOCOLLO:	TIPOLOGIA:	OSSERVAZIONE/ OPPOSIZIONE
<b>9d</b>	GENERALE \	OGGETTO:	mod. classe acustica
	CORRENTE 19-3445/65/09/23 (178)	art. NTA:	\

PROPONENTE:

CONSIGLIERE COMUNALE BERTONI CRISTINA

RICHIESTA:

Si chiede di modificare le tavole e gli allegati riguardanti le unità territoriali relative all'area di Porto Vecchio per inserire una o più unità territoriali in corrispondenza all'area delimitata dalla nuova dividente demaniale e facente ancora parte del demanio marittimo. Si chiede inoltre di attribuire la Classe acustica V alle unità territoriali attualmente interessate dalle attività di movimentazione merci e portuali.

CONTRODEDUZIONI:

Si propone di non accogliere la proposta avanzata in quanto, per l'ambito del Porto Vecchio, sono state approvate da parte dell'Amministrazione Comunale preventive linee di indirizzo per la disciplina dell'intera area. La scelta pertanto della Classe acustica IV di tutto l'ambito consente un ampio spettro di funzioni ed attività ed è definita in analogia con l'attigua area cittadina centrale.

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE DEL PUNTO:

**9d**

NON ACCOLTA

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE  
DELL'OSSERVAZIONE NEL SUO COMPLESSO:


**9**

PARZIALMENTE ACCOLTA

ELABORATI DA MODIFICARE

\

Classe acustica adottata nella U.T. considerata:



Localizzazione della richiesta su tavola PCCA adottato

Proposta di modifica della classe acustica:



Proposta di modifica accolta

## CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI

al Piano Comunale di Classificazione Acustica adottato con deliberazione consiliare n. 63 del 17.12.2018

CODICE	PROTOCOLLO:	TIPOLOGIA:	OSSERVAZIONE/ OPPOSIZIONE
<b>9e</b>	GENERALE \	OGGETTO:	mod. classe acustica
	CORRENTE 19-3445/65/09/23 (178)	art. NTA:	\

PROPONENTE:

CONSIGLIERE COMUNALE BERTONI CRISTINA

RICHIESTA:

Si chiede di modificare le tavole e gli allegati riguardanti il Porto Vecchio in modo tale da creare una specifica unità territoriale per la zona del terrapieno di Barcola ed inoltre di attribuire la Classe acustica III all'unità territoriale della zona Bovedo del Terrapieno di Barcola, consistentemente a tutta la riviera di Barcola.

CONTRODEDUZIONI:

Si propone di non accogliere la proposta avanzata poiché, in base ai Criteri e Linee Guida regionali, necessita predisporre ed aggregare le Unità Territoriali come area vasta. Rientrando il Terrapieno di Barcola all'interno del nuovo ambito progettuale di Porto Vecchio, ove è previsto il possibile insediamento, tra l'altro, di realtà residenziali, di servizi, scientifiche nonché commerciali la destinazione d'uso più coerente risulta quella ricadente in Classe IV.

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE DEL PUNTO:

**9e**

NON ACCOLTA

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE  
DELL'OSSERVAZIONE NEL SUO COMPLESSO:

**9**

PARZIALMENTE ACCOLTA

ELABORATI DA MODIFICARE

\

Classe acustica adottata nella U.T. considerata: IV



Localizzazione della richiesta su tavola PCCA adottato

Proposta di modifica della classe acustica: V



Proposta di modifica accolta

## CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI

al Piano Comunale di Classificazione Acustica adottato con deliberazione consiliare n. 63 del 17.12.2018

CODICE	PROTOCOLLO:	TIPOLOGIA:	OSSERVAZIONE/ OPPOSIZIONE
<b>9f</b>	GENERALE \	OGGETTO:	NORME
	CORRENTE 19-3445/65/09/23 (178)	art. NTA:	\

PROPONENTE:

CONSIGLIERE COMUNALE BERTONI CRISTINA

RICHIESTA:

Si chiede di prevedere all'interno delle Norme Tecniche di Attuazione – Regolamento Comunale - Allegato 1) dei criteri oggettivi in base ai quali misurare e valutare l'emissione di musica al di fuori degli ambienti del locale sia in ambiente abitativo che in ambiente esterno.

CONTRODEDUZIONI:

Si propone di non accogliere la proposta avanzata in quanto sono già presenti norme tecniche per il rilevamento acustico, sia in locali che in ambiente esterno (D.P.C.M. 5.12.1997, D.M. 16.3.1998, D.P.C.M. 16.4.1999 n. 215, D.Lgs. 19.8.2005 n. 194 ecc.).

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE DEL PUNTO:

**9f**

NON ACCOLTA

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE  
DELL'OSSERVAZIONE NEL SUO COMPLESSO:


**9**

PARZIALMENTE ACCOLTA

ELABORATI DA MODIFICARE


\

Classe acustica adottata nella U.T. considerata:



Localizzazione della richiesta su tavola PCCA adottato

Proposta di modifica della classe acustica:



Proposta di modifica

## CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI

al Piano Comunale di Classificazione Acustica adottato con deliberazione consiliare n. 63 del 17.12.2018

CODICE	PROTOCOLLO:	TIPOLOGIA:	OSSERVAZIONE/ OPPOSIZIONE
<b>9g</b>	GENERALE \	OGGETTO:	NORME
	CORRENTE 19-3445/65/09/23 (178)	art. NTA:	\

PROPONENTE:

CONSIGLIERE COMUNALE BERTONI CRISTINA

RICHIESTA:

Si chiede di modificare l'articolo 12 delle Norme Tecniche di Attuazione – Regolamento Comunale - Allegato 1), per quanto riguarda le attività a carattere temporaneo ovvero mobile che non rispettano i limiti. Si chiede inoltre si specificare gli Enti ai quali va inviato il modello di richiesta di autorizzazione in deroga (Ufficio Ambiente del Comune di Trieste e agli Organi di controllo quali A.S.L., A.R.P.A. o Corpo di Polizia Locale). Si chiede inoltre articolo e comma delle Norme Tecniche di Attuazione dove si trovano le “disposizioni specifiche” per le attività per le quali è prevista l'autorizzazione senza esplicita richiesta.

CONTRODEDUZIONI:

Si propone di non accogliere le proposte avanzate poiché l'art. 12 “Autorizzazioni in deroga” delle Norme Tecniche di Attuazione – Regolamento Comunale - Allegato 1) concerne le autorizzazioni in deroga acustica e pertanto risulta evidente che attenga le autorizzazioni per eventi/interventi che superano i limiti consentiti. Si indica inoltre che l'Ente a cui va indirizzata la richiesta di autorizzazione in deroga è il Comune, così come previsto all'art. 6 della L. 447/1995. Si indica inoltre che le disposizioni specifiche per autorizzazioni senza esplicita richiesta sono presenti in vari punti delle Norme Tecniche, in quanto attinenti ambiti diversi (interventi per calamità naturali, eventi/manifestazioni in assenza di ricettori, cantieri entro i limiti acustici ecc.).

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE DEL PUNTO:

**9g**

NON ACCOLTA

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE  
DELL'OSSERVAZIONE NEL SUO COMPLESSO:


**9**

PARZIALMENTE ACCOLTA

ELABORATI DA MODIFICARE


\

Classe acustica adottata nella U.T. considerata:



Localizzazione della richiesta su tavola PCCA adottato

Proposta di modifica della classe acustica:



Proposta di modifica

## CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI

al Piano Comunale di Classificazione Acustica adottato con deliberazione consiliare n. 63 del 17.12.2018

CODICE	PROTOCOLLO:	TIPOLOGIA:	OSSERVAZIONE/ OPPOSIZIONE
<b>9h</b>	GENERALE \	OGGETTO:	NORME
	CORRENTE 19-3445/65/09/23 (178)	art. NTA:	12

PROPONENTE:

CONSIGLIERE COMUNALE BERTONI CRISTINA

RICHIESTA:

Si specifica che il modello di richiesta di autorizzazione sottoscritta da parte del proponente presente nelle Norme Tecniche di Attuazione – Regolamento Comunale - Allegato 1), si trova in Appendice e non in Allegato.

CONTRODEDUZIONI:

Si propone di accogliere la proposta avanzata sostituendo il termine "Appendice" al posto di "Allegato" nell'ambito dell'art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione – Regolamento Comunale - Allegato 1).

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE DEL PUNTO:

**9h**

ACCOLTA

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE  
DELL'OSSERVAZIONE NEL SUO COMPLESSO:


**9**

PARZIALMENTE ACCOLTA

ELABORATI DA MODIFICARE


Art. 12 NTA - Allegato 1)

Classe acustica adottata nella U.T. considerata:



Localizzazione della richiesta su tavola PCCA adottato

Proposta di modifica della classe acustica:



Proposta di modifica

## CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI

al Piano Comunale di Classificazione Acustica adottato con deliberazione consiliare n. 63 del 17.12.2018

CODICE	PROTOCOLLO:	TIPOLOGIA:	OSSERVAZIONE/ OPPOSIZIONE
<b>9i</b>	GENERALE \	OGGETTO:	NORME
	CORRENTE 19-3445/65/09/23 (178)	art. NTA:	14

PROPONENTE:

CONSIGLIERE COMUNALE BERTONI CRISTINA

RICHIESTA:

Si chiede che l'articolo 14 delle Norme Tecniche di Attuazione – Regolamento Comunale - Allegato 1), venga limitato il periodo temporale delle manifestazioni ed eventi rumorosi prolungati fino a 4-6 mesi, ad un massimo di 30 giorni.

CONTRODEDUZIONI:

Si propone di non accogliere la proposta avanzata in quanto le manifestazioni/eventi rumorosi di maggiore durata sono definiti dall'art. 13 delle NTA, demandando, sempre nel medesimo articolo, alla Giunta municipale l'individuazione di eventuali ulteriori siti e possibili deroghe.

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE DEL PUNTO:

**9i**

NON ACCOLTA

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE  
DELL'OSSERVAZIONE NEL SUO COMPLESSO:


**9**

NON ACCOLTA

ELABORATI DA MODIFICARE

\

Classe acustica adottata nella U.T. considerata:



Localizzazione della richiesta su tavola PCCA adottato

Proposta di modifica della classe acustica:



Proposta di modifica accolta

## CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI

al Piano Comunale di Classificazione Acustica adottato con deliberazione consiliare n. 63 del 17.12.2018

CODICE	PROTOCOLLO:	TIPOLOGIA:	OSSERVAZIONE/ OPPOSIZIONE
<b>9I</b>	GENERALE \	OGGETTO:	NORME
	CORRENTE 19-3445/65/09/23 (178)	art. NTA:	lett. A art. 12

### PROPONENTE:

CONSIGLIERE COMUNALE BERTONI CRISTINA

### RICHIESTA:

Si chiede di stralciare l'art. 12 lettera A) delle Norme Tecniche di Attuazione – Regolamento Comunale - Allegato 1), in merito alla questione della regolamentazione degli eventi in assenza di persone/ricettori, poiché l'inquinamento acustico genera, tra l'altro, deterioramento degli ecosistemi.

### CONTRODEDUZIONI:

Si propone di non accogliere la proposta avanzata in quanto si ricorda che scopo primario della L. 447/1995 è la tutela della salute della cittadinanza e pertanto l'effettuazione dei controlli per eventi in assenza di ricettori potrebbe costituire aggravio dei procedimenti (si veda controdeduzione 1I).

### PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE DEL PUNTO:

**9I**

NON ACCOLTA

### PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE DELL'OSSERVAZIONE NEL SUO COMPLESSO:


**9**

NON ACCOLTA

### ELABORATI DA MODIFICARE


\

Classe acustica adottata nella U.T. considerata:



Localizzazione della richiesta su tavola PCCA adottato

Proposta di modifica della classe acustica:



Proposta di modifica accolta

## CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI

al Piano Comunale di Classificazione Acustica adottato con deliberazione consiliare n. 63 del 17.12.2018

CODICE	PROTOCOLLO:	TIPOLOGIA:	OSSERVAZIONE/ OPPOSIZIONE
<b>9m</b>	GENERALE \	OGGETTO:	NORME
	CORRENTE 19-3445/65/09/23 (178)	art. NTA:	lett. D) art. 12

PROPONENTE:

CONSIGLIERE COMUNALE BERTONI CRISTINA

RICHIESTA:

Si chiede di modificare la lettera D) dell'art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione – Regolamento Comunale - Allegato 1), come segue: "Il Comune conserva un registro delle deroghe rilasciate, anche al fine di motivare eventuali prescrizioni, dinieghi o revoche".

CONTRODEDUZIONI:

Si propone di non accogliere la proposta avanzata poiché quanto presente alla lettera D) dell'art. 12 risulta già elemento di controllo aggiuntivo rispetto al dettato normativo. Un ulteriore aggravio di tale procedimento non risulta pertanto giustificabile.

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE DEL PUNTO:

**9m**

NON ACCOLTA

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE  
DELL'OSSERVAZIONE NEL SUO COMPLESSO:


**9**

NON ACCOLTA

ELABORATI DA MODIFICARE


\

Classe acustica adottata nella U.T. considerata:



Localizzazione della richiesta su tavola PCCA adottato

Proposta di modifica della classe acustica:



Proposta di modifica accolta

## CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI

al Piano Comunale di Classificazione Acustica adottato con deliberazione consiliare n. 63 del 17.12.2018

CODICE	PROTOCOLLO:	TIPOLOGIA:	OSSERVAZIONE/ OPPOSIZIONE
<b>9n</b>	GENERALE \	OGGETTO:	NORME
	CORRENTE 19-3445/65/09/23 (178)	art. NTA:	lett. A) art. 9

PROPONENTE:

CONSIGLIERE COMUNALE BERTONI CRISTINA

RICHIESTA:

Si chiede che la lettera A) dell'articolo 9 delle Norme Tecniche di Attuazione – Regolamento Comunale - Allegato 1), venga modificato in questo modo: "In tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate al tempo libero e spettacolo, quali ad es. discoteche, sale da ballo, piano-bar, circoli privati e similari (vedi art. 11 comma B)), ai fini della tutela della salute dei frequentatori e dei residenti limitrofi, dovranno essere rispettati i limiti fissati dal D.P.C.M. 215/99 o sue successive integrazioni o modificazioni e dal DPCM 14.11.97 e sue s.m.i."

CONTRODEDUZIONI:

Si propone di non accogliere la proposta avanzata in quanto aggiunge riferimenti normativi (D.P.C.M. 14.11.1997) non rientranti nella fattispecie già regolamentata dal D.P.C.M. 215/1999.

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE DEL PUNTO:

**9n**

NON ACCOLTA

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE  
DELL'OSSERVAZIONE NEL SUO COMPLESSO:

**9**

NON ACCOLTA

ELABORATI DA MODIFICARE

\

Classe acustica adottata nella U.T. considerata:



Localizzazione della richiesta su tavola PCCA adottato

Proposta di modifica della classe acustica:



Proposta di modifica

## CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI

al Piano Comunale di Classificazione Acustica adottato con deliberazione consiliare n. 63 del 17.12.2018

CODICE	PROTOCOLLO:	TIPOLOGIA:	OSSERVAZIONE/ OPPOSIZIONE
<b>90</b>	GENERALE \	OGGETTO:	NORME
	CORRENTE 19-3445/65/09/23 (178)	art. NTA:	lett. B) art. 9

PROPONENTE:

CONSIGLIERE COMUNALE BERTONI CRISTINA

RICHIESTA:

Si chiede che la lettera B) dell'articolo 9 delle Norme Tecniche di Attuazione – Regolamento Comunale - Allegato 1), venga modificato in questo modo: "... in caso di installazione, sostituzione o modifica degli impianti di diffusione sonora vanno redatte la relazione tecnica e la dichiarazione sostitutiva previste dal DPCM 215/99 e dal DPCM 14.11.97 e loro s.m.i. per la valutazione dell'esposizione degli avventori e dei residenti limitrofi".

CONTRODEDUZIONI:

Si propone di non accogliere la proposta avanzata poiché i requisiti acustici degli esercizi pubblici e le modalità di utilizzo degli impianti di diffusione sonora sono già specificatamente normati dal DPCM 215/1999.

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE DEL PUNTO:

**90**

NON ACCOLTA

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE  
DELL'OSSERVAZIONE NEL SUO COMPLESSO:

**9**

NON ACCOLTA

ELABORATI DA MODIFICARE

\

Classe acustica adottata nella U.T. considerata:



Localizzazione della richiesta su tavola PCCA adottato

Proposta di modifica della classe acustica:



Proposta di modifica