



comune di Trieste  
Piazza Unità d'Italia  
34121 Trieste  
p.IVA 002210240321

# DEHORS

## Allegato 2



Regolamento per l'occupazione di  
suolo pubblico o aperto al pubblico  
con Dehors ed esposizioni commerciali

**Elementi tipologici di riferimento**

## **ELEMENTI TIPOLOGICI DI RIFERIMENTO**

Di seguito si trovano alcuni esempi di elementi, riferiti a quelli consentiti nella composizione dei dehors, che si ritiene siano adeguati e coerenti con il Regolamento.

Le tipologie e cromie indicate sono consentite nei vari ambiti e piani di Dettaglio come indicato nelle tabelle 1 e 2 allegate alle norme, nell'elenco dei RAL e agli articoli 2 e 5 delle stesse. In generale sono sempre ammessi i colori nero, grigio e marrone, ed inoltre, in ambito B, anche le tonalità chiare dall'avorio al beige. Per gli elementi di copertura i teli devono sempre essere nelle tonalità dall'avorio al beige, salvo indicazioni diverse dei piani di Dettaglio.

Nelle zone A0, A2, A3, B0b e nei Piani di Dettaglio non sono mai ammessi elementi in legno di fattura grezza o rustica, terracotta, graniglia e cemento, plastica leggera tipo vasi da giardino e pannelli in legno a graticcio o cannicciati.

La scelta degli elementi deve essere omogenea in tutto il dehors, preferendo la stessa tipologia, cromia e finitura per tutti gli elementi presenti, in maniera da avere un impatto visivo gradevole e ben inserito nel contesto. Ovviamente è consentita la personalizzazione del dehors, anche con cuscini, tovaglie, piccola minuteria ecc. che ne consentano la riconoscibilità.

Gli esempi proposti non hanno valore prescrittivo ma di indirizzo, e possono essere utili e dare spunti nella scelta degli arredi e degli elementi. Per questo motivo le singole immagini fanno riferimento unicamente all'elemento della descrizione e non necessariamente al contesto in cui sono inseriti.

## art. 5.1 - arredi di base

- Sedie, tavoli, sgabelli e tavoli alti



- Poltroncine e divanetti, preferibilmente su gambe.





### art. 5.2 - elementi di copertura e riparo

- ombrelloni a telo singolo e a bracci multipli. Nelle vie più larghe di 6.00 m altezza massima 3.20 m, nelle vie di larghezza inferiore a 6.00 m, altezza massima 2.80 m.





- Tenda autoportante, assimilabile ad ombrellone e completamente retraibile.



- Tenda a falda tesa senza montanti, (tipologia a).



- tenda a falda tesa con montanti aderenti alla facciata (tipologia b). Ammissibile solo nelle occupazioni in aderenza alla facciata ove siano presenti apparati decorativi di pregio. – si vedano i montanti decorati della seconda foto



- tenda a falda tesa con montanti (tipologia c). Ammissibile solo nei casi espressamente previsti dai Piani di Dettaglio oppure su piazze o ampi spazi pedonali



1.

### art. 5.3.1 - elementi di delimitazione verticale

- pannelli paravento o simili (anche combinati con pedane). I materiali, come la tipologia ed il colore vanno relazionati in base al contesto. Non devono creare un recinto continuo ma garantire la leggibilità dello spazio urbano





- fioriere e vasi





- ringhiere, combinate unicamente con pedane



### art. 5.3.2 - elementi di delimitazione orizzontale

- pedane, *anche combinate con vari elementi di delimitazione*. I materiali, la tipologia ed il colore della pavimentazione vanno relazionati in base al contesto.



## art. 5.4 - accessori

- corpi scaldanti o raffreddanti

